Čebelarska zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

E-svetovalec

JUNIJ 2025

TEHNOLOGIJA ČEBELARJENJA:

Že smo v glavni čebelarski sezoni in pred nami je čas čebelarske žetve, kajti junij je eden izmed najbolj medenih mesecev. V kolikšni meri nam bodo čebele povrnile naš trud, je odvisno od tega, kakšen je bil razvoj čebeljih družin in kakšna je bila spomladi njihova oskrba.

V mesecu juniju imamo idealno možnost, da si pravočasno napravimo dovolj rezervnih družin z mladimi maticami.. Kako si lahko sami vzredimo matico si lahko preberete v povezavi:

http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=5&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=7562

Kako napraviti rezervne družine pa si preberite v povezavi :

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%206-2014.pdf

in

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%206-2013.pdf

ali pogledate na: https://vimeo.com/374350378

V mesecu juniju izvajamo apitehnične ukrepe. Na razpolago imamo več možnosti, ki so opisane v povezavi :

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/8431

Manj poznan apitehnični ukrep je izolacija matice, katerega je potrebno izvesti prav v tem čas. Priporočljiv je predvsem za čebelarje, ki čebelarijo na področjih kjer imajo zadnjo pašo na kostanju ali lipi in ne izkoriščajo kasnejše hojeve paše. Več o tem apitehničnem ukrepu si lahko preberete v povezavi:

http://www.czs.si/Upload/files/Slovenski%20cebelar%205-2015.pdf

ali pogledate na: https://vimeo.com/374351394

Čebelarska zveza Slovenije
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

E-svetovalec

Konec junija se začne povečevati naravno odpadanje varoj na kontrolnih vložkih. Bodimo pozorni na tiste panje, ki so bili že spomladi čezmerno obremenjeni z varojo. Kako ukrepati ob povečanem odpadu varoj si preberite v povezavi:

http://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=5&sif_file=objave_podrobno_czs&sif_parent=7492

DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE NA POVEZAVI:

https://interaktivni-svetovalec.czs.si/

VARNA HRANA:

Napočil je čas točenja medu. Pri tem moramo poleg tega, da poskrbimo za ustrezne higiensko tehnične pogoje za delo, poskrbeti tudi za to, da je med, ki ga točimo zrel.

Med je zrel, ko vsebuje manj kot 20 % vode, še bolje je, da vsebuje manj vode. Med iz sistema višje kakovosti ne sme vsebovati več kot 18,6 % vode. V praksi velja, da je med zrel, kadar je 2/3 satja pokrita z voščenimi pokrovčki ali kadar med ne teče iz satov, če sat stresemo. Najbolj zanesljivo in točno, pa ugotovimo, da je med zrel tako, da vsebnost vode zmerimo z refraktometrom. Pri čebelarjenju v AŽ panjskem sistemu navadno nimamo težav glede ugotavljanja zrelosti medu, nekoliko več pozornosti moramo temu dejavniku nameniti pri čebelarjenju v nakladnem panju. Če nismo prepričani, ali je med zrel, izmerimo vsebnost vode z refraktometrom ali pokličimo terenskega svetovalca. Čebelarjem svetujemo, da pri točenju upoštevajo Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu http://www.czs.si/content/X3

Več o točenju medu si lahko preberete v povezavi:

http://www.czs.si/Files/Slovenski%20cebelar%205-2010.pdf